



Комисија за јавну набавку радова
Радови на замени паркета у пословном објекту Агенције
у ул. Бранкова бр. 25 у Београду, редни број јавне набавке ЈНМВ 22/06-20

Београд, 14. октобар 2020. године

Предмет: Друга измена конкурсне документације

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку радова - Радови на замени паркета у пословном објекту Агенције у ул. Бранкова бр. 25 у Београду, редни број јавне набавке ЈНМВ 22/06-20, у року предвиђеном за подношење понуда објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку радова - Радови на замени паркета у пословном објекту Агенције у ул. Бранкова бр. 25 у Београду, редни број јавне набавке ЈНМВ 22/06-20, и то:

- 1) У поглављу III Техничке карактеристике (спецификација), тачка 2) Опис и количина радова, позиција 3.2. у табели, на страни 7 од 53 конкурсне документације, речи: „180 cm x 18 cm“ замењују се речима: „180±1 cm x 18 cm“;
- 2) У поглављу VI Образац понуде, одељак 5 Опис предмета набавке и образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, позиција 3.2. у табели, на страни 26 од 53 конкурсне документације, речи: „180 cm x 18 cm“ замењују се речима: „180±1 cm x 18 cm“;
- 3) У поглављу ИЗМЕЊЕНО - XIV Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2) Начин подношења понуде, страна 44 од 53 конкурсне документације, речи: „15. октобар“ замењују се речима: „20. октобар“, а речи: „15. октобра“ замењују се речима: „20. октобра“.

С тим у вези, у прилогу су страна 7 ИЗМЕЊЕНОГ поглавља III Техничке карактеристике (спецификација), тачка 2) Опис и количина радова, позиција 3.2. у табели, страна 26 ИЗМЕЊЕНОГ поглавља VI Образац понуде, одељак 5 Опис предмета набавке и образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни, позиција 3.2. у табели, као и страна 44 ИЗМЕЊЕНОГ поглавља XIV Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 2) Начин подношења понуде.

Понуду припремити у складу са захтевима из измењене конкурсне документације.

С обзиром на напред наведено, у конкурсној документацији, Наручилац ће, у складу са чланом 63. став 5. Закона објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Поз	Опис радова	Јед. мере	Орјен. кол.
1	2	3	4
3. Паркетарски радови			
3.1.	Набавка и постављање храстовог паркета преко цементне кошуљице. Постављање паркета I класе дебљине 2,2 cm, димензија 40 cm x 5,2 cm, у слогу по избору Наручиоца, преко претходно припремљене и очишћене подлоге, у складу са правилима струке. Паркет се поставља лепљењем преко бетонске подлоге одговарајућим двокомпонентним лепком. Лепак се наноси по целој површини подлоге. Све додирне спојнице дашчица паркета морају бити затворене. Између паркета и зида остављају се дилатационе разделнице. Обрачун по m ² хоризонталне површине (додаје се 5% на растур).	m ²	205
3.2.	Доставити узорак понуђеног паркета са произвођачком декларацијом. Набавка и постављање двослојног паркета у I класи укупне дебљине 1,5 cm са завршном облогом од природног храста дебљине 0,4 cm, димензија 180±1 cm x 18 cm. Паркет се поставља на претходно припремљену подлогу, премазује се прајмером и лепи одговарајућим еластичним двокомпонентним полиуретанским лепком за подлогу. Завршна заштита постављеног паркета врши се наношењем два слоја уља „Rubio monocoat“– уље високе отпорности „или одговарајуће“ и завршним заштитним слојем против хабања, у тону по избору Наручиоца. Обрачун по m ² готовог обложеног пода паркетом заједно са свим фазама рада и свим материјалима.	m ²	155
3.3.	Доставити узорак понуђеног паркета са произвођачком декларацијом. Набавка и постављање храстове сокле h=7 cm заједно са винер лајсном. Поред зидова се постављају храстове лајсне I класе, на сваких 80 cm причвршћују се на зид, сучељавања се герују. Обрачун по m ¹ лајсне	m ¹	649
3.4.	Хобловање постојећег и новог паркета машинским путем. Паркет се машински хоблује са три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Хобловање свих лајсни пре уградње. Обрачун по m ² .	m ²	720
3.5.	Лакирање паркета лаком по избору Наручиоца. Паркет се лакира три пута лаком у високом сјају и максималне тврдоће. Отворене фуге паркета затварају се смесом fine шмирглом и лака или шутомасом. Након сушења паркет се третира фином шмирглом, чисти се и лакира први пут. Након 24 часа паркет се китује, третира фином шмирглом, чисти се и лакира други пут. Потпуно осушени други слој лака фино се бруси, чисти се и лакира трећи пут. Обрачун по m ² .	m ²	649
3.6.	Набавка материјала, лакирање и постављање храстове сокле h=8 cm, заједно са винер лајсном. Обрачун по m ¹ .	m ¹	60
3.7.	Набавка и постављање прагова од масива завршно лакираних L=80 – 140 cm. Обрачун по комаду.	ком	20



Република Србија
Агенција за привредне регистре

А Бранкова 25
11000 Београд (РС)

Т +381 11 20 23 350

W www.apr.gov.rs

Јед. мере	Орјен. кол.	Цена по јед. мере без ПДВ-а	Цена по јед. мере са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
3	4	5	6	7	8

Поз

Опис радова

1

2

спојнице дашница паркета морају бити затворене. Између паркета и зида остављају се дилатационе разделнице.

Обрачун по m² хоризонталне површине (додаје се 5% на растур).

Доставити узорак понуђеног паркета са произвођачком декларацијом.

Набавка и постављање двослојног паркета у I класи укупне дебљине 1,5 cm са завршном облогом од природног храста дебљине 0,4 cm, димензија 180±1 cm x 18 cm. Паркет се поставља на претходно припремљену подлогу, премазује се прајмером и лепи одговарајућим еластичним двокомпонентним полиуретанским лепком за подлогу. Завршна заштита постављеног паркета врши се наношењем два слоја уља „Rubio monocoat“ „или одговарајуће“ – уље високе отпорности и завршним заштитним слојем против хабања у тону по избору наручиоца.

Обрачун по m² готовог обложеног пода паркетом заједно са свим фазама рада и свим материјалима. Обрачун по m² хоризонталне површине

Доставити узорак понуђеног паркета са произвођачком декларацијом.

m²

155

3.2.



ИЗМЕЊЕНО - XIV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Агенције за привредне регистре у погледу садржине понуде, као и услове под којим се спроводи поступак јавне набавке:

1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику, осим у делу понуде која се односи на произвођачке декларације који може бити дат на енглеском или немачком језику.

2) Начин подношења понуде

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстранити или заменити појединачни листови, односно обрасци и прилози, а да се видно не оштете листови.

Понуду доставити на адресу: Агенција за привредне регистре, Београд, ул. Бранкова бр. 25, са назнаком: „Понуда јавну набавку радова – радови на замени паркета у пословном објекту Агенције у ул. Бранкова бр. 25 у Београду, редни број ЈНМВ 22/06-20 - НЕ ОТВАРАТИ“.

Рок за подношење понуда је 20. октобар 2020. године до 10,00 часова.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20. октобра 2020. године до 10,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће неблаговремену понуду по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.